

Color		Commercial designation	
	Metallic black	AP45-1R/m/33	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478704	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	

Color		Commercial designation				
	Ecru	AP45-1R/m/27	Series Sonata			
				Stopień ochrony (IP):		IP20
				Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
				Szerokość osprzętu (mm):		75
				Wysokość osprzętu (mm):		75
				Głębokość osprzętu (mm):		30
				Głębokość wbudowania (mm):		20
				Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
				Kod EAN:		5907577478698
				Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka
				Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150
				Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
				Waga wyrobu (kg):		0.04
				Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
				Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
				Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140
				Długość opakowania zbiorczego (mm):		162

Color		Commercial designation	
	Metalic brown	AP45-1R/m/40	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478735	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	

Color	Commercial designation		
	Champagne gold	AP45-1R/m/39	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577478728		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.04		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		

Color		Commercial designation	
	Silver matte	AP45-1R/m/38	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577478711	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	

Color		Commercial designation	
	White	AP45-1R/m/00	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577478681	
Typ opakowania jednostkowego:		Woreczek	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Product page

Color		Commercial designation	
	White matte	AP45-1R/m/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		30	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729024332	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.04	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1450	

Color	Commercial designation		
	Cashmere	AP45-1R/m/82	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729030500		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.04		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		