

| Color                                                                             | Commercial designation                |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Metallic black                        | GPA-1GF/m/33 | Series As |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |              |           |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |           |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |              |           |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |              |           |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 24                                    |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |              |           |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577493301                         |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |              |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.06                                  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 1620                                  |              |           |

| Color                                                                             | Commercial designation                |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Cashmere                              | GPA-1GF/m/82 | Series As |
|                                                                                   |                                       |              |           |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |              |           |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |           |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |              |           |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |              |           |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 24                                    |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |              |           |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729037226                         |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |              |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.06                                  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 1620                                  |              |           |

| Color                                                                             |       | Commercial designation                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
|  | White | GPA-1GF/m/00                          | Series As |
|                                                                                   |       |                                       |           |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                  |           |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |           |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                             |           |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                  |           |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Gwintowe                              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 71                                    |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 71                                    |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 34                                    |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 24                                    |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                    |           |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5907577458751                         |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | Zawieszka                             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | 140                                   |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | 90                                    |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.06                                  |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                               |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                    |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 162                                   |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 237                                   |           |

| Color                                                                             |            | Commercial designation                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
|  | Green matt | GPA-1GF/m/84                          | Series As |
|                                                                                   |            |                                       |           |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |            | IP20                                  |           |
| Sposób montażu:                                                                   |            | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |           |
| Materiał:                                                                         |            | Tworzywo sztuczne, metal              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |            | Lakierowanie                          |           |
| Podświetlenie:                                                                    |            | Brak                                  |           |
| Typ zacisków:                                                                     |            | Gwintowe                              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |            | 71                                    |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |            | 71                                    |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |            | 34                                    |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |            | 24                                    |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |            | 4                                     |           |
| Kod EAN:                                                                          |            | 5906729038186                         |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |            | Zawieszka                             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |            | 140                                   |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |            | 90                                    |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |            | 0.06                                  |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |            | Pudełko                               |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |            | 90                                    |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |            | 140                                   |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |            | 1620                                  |           |

| Color                                                                             | Commercial designation                |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Silver                                | GPA-1GF/m/18 | Series As |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |              |           |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |           |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |              |           |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |              |           |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 24                                    |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |              |           |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577476144                         |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |              |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.06                                  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |              |           |

| Color                                                                             |      | Commercial designation                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|
|  | Ecru | GPA-1GF/m/27                          | Series As |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                  |           |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |           |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |           |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                  |           |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 34                                    |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 24                                    |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |           |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577458768                         |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.06                                  |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                    |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                   |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 237                                   |           |

| Color                                                                             | Commercial designation                |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Satin light                           | GPA-1GF/m/45 | Series As |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |              |           |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |           |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |              |           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |              |           |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |              |           |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |              |           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |              |           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |              |           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |              |           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 24                                    |              |           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |              |           |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577475314                         |              |           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |              |           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |              |           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |              |           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.06                                  |              |           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |              |           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |              |           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |              |           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |              |           |