



Product page

Color		Commercial designation	
	White	PNP-1G/00	Series As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577453190	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Product page

Color		Commercial designation			
	Metallic black	PNP-1G/33	Series As		
Stopień ochrony (IP):		IP20			
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal			
Podświetlenie:		Brak			
Szerokość osprzętu (mm):		84			
Wysokość osprzętu (mm):		84			
Głębokość osprzętu (mm):		34			
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10			
Kod EAN:		5906729009759			
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK			
Waga wyrobu (kg):		0.0435			
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko			
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100			
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620			
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250			



Product page

Color		Commercial designation	
	Green matt	PNP-1G/84	Series As
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729038681	



Product page

Color		Commercial designation	
	Silver	PNP-1G/18	Series As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577476380	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Satin light	PNP-1G/45	Series As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577475550	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	Ecru	PNP-1G/27	Series As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		84	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577453206	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0435	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Product page

Color		Commercial designation	
	Cashmere	PNP-1G/82	Series As
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729038674	