



Product page

Color	Commercial designation		
	Champagne gold	PNP-3R/39	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	226		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577472559		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.112		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Product page

Color		Commercial designation	
	Ecru	PNP-3R/27	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577472566	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	Silver matte	PNP-3R/38	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577472528	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	White	PNP-3R/00	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577472436	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	Metallic black	PNP-3R/33	Series Sonata
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Informacje dodatkowe:	6 wkrętów w zestawie	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Podświetlenie:	Brak	
	Szerokość osprzętu (mm):	226	
	Wysokość osprzętu (mm):	84	
	Głębokość osprzętu (mm):	37	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4	
	Kod EAN:	5907577472511	
	Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
	Waga wyrobu (kg):	0.112	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Product page

Color		Commercial designation	
			
	Metalic brown	PNP-3R/40	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577472535	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	White matte	PNP-3R/75	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Głębokość wbudowania (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729024479	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	Cashmere	PNP-3R/82	Series Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		6 wkrętów w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729030395	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.112	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		900	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2900	