



Product page

Color		Commercial designation	
	Brown	PNP-AG/24	Series Akcent
Stopień ochrony (IP): IP20			
Informacje dodatkowe: 2 wkręty w zestawie			
Materiał: Tworzywo sztuczne, metal			
Podświetlenie: Brak			
Szerokość osprzętu (mm): 82			
Wysokość osprzętu (mm): 82			
Głębokość osprzętu (mm): 37			
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 10			
Kod EAN: 5907577427085			
Typ opakowania jednostkowego: FLOW PACK			
Waga wyrobu (kg): 0.0455			
Typ opakowania zbiorczego: Pudełko			
Wysokość opakowania zbiorczego (mm): 100			
Szerokość opakowania zbiorczego (mm): 162			
Długość opakowania zbiorczego (mm): 250			



Product page

Color		Commercial designation	
	Beige	PNP-AG/01	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577430573	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0455	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	



Product page

Color		Commercial designation	
	White	PNP-AG/00	Series Akcent
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Informacje dodatkowe:		2 wkręty w zestawie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577426545	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.0455	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		250	