



## Product page

| Color                                                                             |                                       | Commercial designation |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|  | Silver                                | GPH-1ZSP/m/18/d        | Series Szafir                         |
|                                                                                   |                                       |                        |                                       |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                       |                        | 16A                                   |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                  |                        | 250V                                  |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                 |                        | IP44                                  |
|                                                                                   | Sposób montażu:                       |                        | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
|                                                                                   | Materiał:                             |                        | Tworzywo sztuczne, metal              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:              |                        | Lakierowanie                          |
|                                                                                   | Podświetlenie:                        |                        | Brak                                  |
|                                                                                   | Typ zacisków:                         |                        | Gwintowe                              |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):              |                        | 75                                    |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):               |                        | 75                                    |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):              |                        | 43                                    |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):            |                        | 27                                    |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  |                        | 10                                    |
|                                                                                   | Kod EAN:                              |                        | 5906729012766                         |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:         |                        | FLOW PACK                             |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                     |                        | 0.071                                 |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:            |                        | Pudełko                               |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  |                        | 90                                    |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm): |                        | 1620                                  |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):   |                        | 290                                   |

| Color                                                                             |       | Commercial designation                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------|
|  | White | GPH-1ZSP/m/00/w                              | Series Szafir |
|                                                                                   |       |                                              |               |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>16A</b>                                   |               |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP44</b>                                  |               |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |               |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |               |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |               |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Gwintowe</b>                              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>75</b>                                    |               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>75</b>                                    |               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>43</b>                                    |               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>27</b>                                    |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |               |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5906729014876</b>                         |               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>FLOW PACK</b>                             |               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | <b>0.071</b>                                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | <b>90</b>                                    |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | <b>1620</b>                                  |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | <b>290</b>                                   |               |

| Color                                                                             |           | Commercial designation                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|
|  | Grey matt | GPH-1ZSP/m/70/d                              | Series Szafir |
|                                                                                   |           |                                              |               |
| Prąd znamionowy                                                                   |           | <b>16A</b>                                   |               |
| Napięcie znamionowe:                                                              |           | <b>250V</b>                                  |               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | <b>IP44</b>                                  |               |
| Sposób montażu:                                                                   |           | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |               |
| Materiał:                                                                         |           | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | <b>Lakierowanie</b>                          |               |
| Podświetlenie:                                                                    |           | <b>Brak</b>                                  |               |
| Typ zacisków:                                                                     |           | <b>Gwintowe</b>                              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | <b>75</b>                                    |               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | <b>75</b>                                    |               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | <b>43</b>                                    |               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | <b>27</b>                                    |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | <b>10</b>                                    |               |
| Kod EAN:                                                                          |           | <b>5906729014401</b>                         |               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | <b>FLOW PACK</b>                             |               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | <b>0.071</b>                                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | <b>Pudełko</b>                               |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | <b>90</b>                                    |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | <b>1620</b>                                  |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | <b>290</b>                                   |               |



## Product page

| Color                                                                             |                | Commercial designation                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
|  | Metallic black | GPH-1ZSP/m/33/d                       | Series Szafir |
|                                                                                   |                |                                       |               |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | 16A                                   |               |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | 250V                                  |               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | IP44                                  |               |
| Sposób montażu:                                                                   |                | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |               |
| Materiał:                                                                         |                | Tworzywo sztuczne, metal              |               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | Lakierowanie                          |               |
| Podświetlenie:                                                                    |                | Brak                                  |               |
| Typ zacisków:                                                                     |                | Gwintowe                              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | 75                                    |               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | 75                                    |               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | 43                                    |               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | 27                                    |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | 10                                    |               |
| Kod EAN:                                                                          |                | 5906729013589                         |               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | FLOW PACK                             |               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | 0.071                                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | Pudełko                               |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | 90                                    |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | 1620                                  |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | 290                                   |               |

| Color                                                                             |       | Commercial designation                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|
|  | White | GPH-1ZSP/m/00/d                       | Series Szafir |
|                                                                                   |       |                                       |               |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | 16A                                   |               |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | 250V                                  |               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP44                                  |               |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |               |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal              |               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                             |               |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                  |               |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Gwintowe                              |               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 75                                    |               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 75                                    |               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 43                                    |               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 27                                    |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                    |               |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729011943                         |               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK                             |               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.071                                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                               |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                    |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 1620                                  |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 290                                   |               |

| Color                                                                             | Commercial designation                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Kaszmirowy beż      GPH-1ZSP/m/83/w <a href="#">Series Szafir</a> |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                                        |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                                       |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP44</b>                                                       |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                      |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                                   |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Naturalny</b>                                                  |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                                       |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                                   |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>75</b>                                                         |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>75</b>                                                         |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>43</b>                                                         |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>27</b>                                                         |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>10</b>                                                         |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5906729036083</b>                                              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>FLOW PACK</b>                                                  |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.071</b>                                                      |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                                         |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>1620</b>                                                       |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>290</b>                                                        |

| Color                                                                             | Commercial designation                |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | Kaszmiirowy beż                       | GPH-1ZSP/m/83/d | Series Szafir |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                 |               |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                 |               |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP44                                  |                 |               |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                 |               |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                 |               |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                 |               |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                 |               |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                 |               |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                 |               |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                 |               |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 43                                    |                 |               |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                 |               |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                 |               |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729036076                         |                 |               |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                 |               |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.071                                 |                 |               |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                 |               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                 |               |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                 |               |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 290                                   |                 |               |